



- поєднує в собі раннє дозрівання та високий потенціал урожайності
- завдяки інтенсивному розвитку вегетативної маси та кореневої системи восени листя рослин швидко закриває всю поверхню ґрунту - це скорочує непродуктивні витрати вологи, пригнічує ріст бур'янів як восени, так і навесні
- результатом раннього та інтенсивного цвітіння є велика кількість закладених стручків і зерен в них
- ранній старт ВІСБІ навесні допомагає оптимально використати зимову вологу
- дружнє дозрівання рослин дозволяє збирати врожай рекордно швидкими темпами

Тип ґрунту	середні та важкі ґрунти			
Обробіток ґрунту	оранка, глибоке рихлення, мінімальній обробіток			
Строки посіву*	Ранній малопридатний	Оптимальний	Пізний	Дуже пізній
Рекомендована густота сходів в залежності від строку посіву і ширини міжряддя**	Суцільний висів на 15 см	40 - 45 рослин/м ²	45 - 50 рослин/м ²	50 - 55 рослин/м ²
	Точний висів на 30 см відстань між рослинами	33 - 37 рослин/м ² 10 - 9 см	41 - 47 рослин/м ² 8 - 7 см	47 - 52 рослин/м ² 7 - 6.5 см
	Точний висів на 45 см відстань між рослинами	22 - 25 рослин/м ² 10 - 9 см	32 - 37 рослин/м ² 7 - 6 см	37 - 39 рослин/м ² 6 - 5.7 см

* — орієнтовні строки посіву для регіонів України вказано в таблиці 1 на с.44

** — вказані норми висіву є актуальними за умови отримання сходів на 4-7 добу після посіву

Морфо-біологічні характеристики

