



ЕС АСТЕРОІД

ФАО 290

ВІДМІННА АДАПТИВНІСТЬ ДО
УМОВ ВИРОЩУВАННЯ ТА ШВИДКА
ВОЛОГОВІДДАЧА

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

| | |
|--|-----------------------------------|
| ВИКОРИСТАННЯ | Зерно |
| ТИП ЗЕРНА | Кременисто-зубовидний |
| ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ | Полісся, Лісостеп, Північний Степ |
| ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ | |
| Достатнє зволоження | 65–70 тис. рослин/га |
| Недостатнє зволоження | 55–65 тис. рослин/га |
| Рекомендований для оптимальних (від +10 °C) термінів сівби | |

УРОЖАЙНІСТЬ*



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Гібрид адаптивного типу — чудово адаптований до різноманітних умов вирощування
- Характеризується швидкими темпами вологовіддачі, що дозволяє знизити витрати на досушування зерна
- Відзначається високою стійкістю до фузаріозу, гельмінтоспоріозу та пухирчастої сажки
- Завдяки високій компенсаторній здатності максимально використовує площу живлення

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | Більша чутливість | Більша стійкість |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| Енергія початкового росту | 8 | |
| Вологовіддача | | 9 |
| Посухостійкість | 8 | |
| Стійкість до вилягання | 7 | |
| СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ | | |
| - Фузаріозу качана | | 9 |
| - Фузаріозу стебла | | 9 |
| - Гельмінтоспоріозу | | 9 |
| - Пухирчастої сажки | | 9 |
| - Летючої сажки | 7 | |

* Урожайність (у перерахунку на вологість зерна 14 %), ц/га. За результатами Демо-посівів 2020-2021р. Урожайність зображено схематично, можливе відхилення від географічної карти України.