БІО Аскофол

Біостимулятор-антистресант

Біостимулятор-антистресант з високим вмістом фітогормонів природного походження, збагачений мікроелементами з ефектами антивипаровувача та реактиватора в'язкого осаду.

Вуксал БІО Аскофол – висококонцентрована суспензія з екстракту бурої водорості Ascophyllum nodosum. Для збереження біологічної активності природних речовин водорості Ascophyllum nodosum піддають «м'якій» технології екстрагування. Мікроелементи, які також входять до складу, доповнюють і підсилюють дію біологічно активних речовин.

Вуксал БІО Аскофол стимулює поділ клітин та їх диференціацію, активує коренеутворення та ростові процеси, сприяє утворенню бруньок та їх диференціації, покращує запліднення і зав'язування плодів, усуває наслідки впливу стресових факторів (посухи, низьких температур тощо).

ПЕРЕВАГИ

- Схвалено для органічного сільського господарства, зокрема, в Австрії (сертифікат ECO-CERT) та Україні (сертифікат Органік Стандарт)..

Органік Стандарт

- Високий вміст фітогормонів природного походження та інших біоактивних речовин.
- Стимулює процеси росту та розвитку рослин.
- Сприяє зменшенню опадання зав'язей і плодів та поліпшує інтенсивність і рівномірність забарвлення плодів.
- Усуває наслідки впливу негативних факторів навколишнього середовища.
- Підвищує природний опір рослин до патогенів.
- Оптимізує дію ЗЗР.
- Покращує ріст та розвиток рослин в умовах гербіцидного та абіотичного стресів.
- Гарантує оптимальне поглинання біологічно-активних речовин незалежно від погодних умов.

ВМІСТ

% ваговий			г/л
Екстракт морської водорості Ascophyllum nodosum*			
3.0	N	Бор	38.1
0.8	Mn	Марганець	10.1
0.5	Zn	Цинк	6.35

Катіони металів Mn, Zn хелатовані органічним хелатизатором.

* Екстракт морської водорості Ascophyllum nodosum містить природні біоактивні речовини: фітогормони (цитокініни, ауксини, гібереліни, бетаїни), вітаміни та амінокислоти.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина: 1.27 г/см³

pH: 6.0

БІО Аскофол

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ

Культура	Фаза внесення	Норма внесення, л/га
Зерняткові	Перед цвітінням; опадання пелюсток; зав'язування плодів; ріст плодів	2 – 3
Кісточкові	Перед цвітінням; опадання пелюсток; після опадання дрібних плодів	2 – 3
Суниця	Відновлення вегетації; перед першим цвітінням; перша закладка плодів	2 – 3
Кукурудза*	Стадія 4-6 справжніх листків; стадія 8-10 справжніх листків	2 – 2.5
Виноград	Стадія 5-6 справжніх листків; до цвітіння; формування ягід	2 – 3
Томат, диня, огірок, перець, баклажан	Початок цвітіння 2 обробки з інтервалом у 14 днів	2 – 2.5
Морква, цибуля	2-3 тижні після появи сходів 2 обробки з інтервалом у 14 днів	2 – 2.5
Брокколі, цвітна капуста, білокочана капуста	Фаза 4-6 справжніх листків Формування качана	2 – 3
Соя*	Від 2-го тройчастого листка до початку цвітіння	2 – 2.5
Соняшник*	Від 4 пари листків до цвітіння	2 – 2.5
Ріпак*	Відновлення весняної вегетації - фаза розетки; стеблування - початок цвітіння	2 – 2.5

* У поєднанні з іншими формуляціями Вуксал, норму внесення зменшити до 1,0 л/га.

Завантажуй докладну інформацію

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Не зберігати/транспортувати при температурі нижче 5 °C та вище 30 °C. Уникати різких температурних коливань. Занадто низькі температури можуть спричинити кристалізацію. Ці кристали повністю розчиняються у воді. Тривале зберігання може спричинити зміни кольору. Ні кристалізація, ні зміна кольору жодним чином не впливають на фізіологічну якість продукту. Змішуючи з іншими продуктами вперше, рекомендуємо індивідуально провести тест на сумісність перед приготуванням бакової суміші.

® = зареєстрована торгова марка.

Офіційний представник «WUXAL» в Україні: ТОВ «Уніфер»
Україна, м.Київ, 04050, вул. Тургенівська 81, оф.-1А
Телефон гарячої лінії 24/7 +38 (050) 494 12 14

Виробник:
Aglukon Spezialdünger GmbH & Co. KG
40549 Düsseldorf Germany